



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource MCP (connecteur Claude) pour PrestaShop

Reliez l'assistant Claude à votre boutique : il lit et règle le thème Websource et prépare les pages du builder, selon le niveau d'accès que vous choisissez.

Version : 1.0.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, boutique en HTTPS, modules Websource Theme Config et Websource Builder pour leurs outils, un compte Claude

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/mcp>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Connecteur Claude

Niveau d'accès

Mode d'emploi

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource MCP est un connecteur entre votre boutique et l'assistant Claude. Une fois relié, vous demandez à Claude, en langage courant, de travailler sur l'apparence de la boutique.

- **Lire les réglages du thème** : couleurs, polices, arrondis, en-tête, pied de page.
- **Préparer des pages** dans Websource Builder : Claude compose un brouillon avec les blocs disponibles.
- **Publier** un contenu ou **modifier les réglages du thème**, seulement si vous l'autorisez.

Vous gardez la main :

- Le connecteur est **fermé** après l'installation. Personne ne peut se connecter tant que vous n'avez pas généré une adresse de connexion.
- Trois **niveaux d'accès**. Par défaut, **Brouillons** : rien ne change sur la boutique sans votre action.
- Claude ne peut ni supprimer un contenu, ni toucher au catalogue, aux commandes ou aux clients.
- Vous pouvez **révoquer l'accès** à tout moment.

Ce module n'affiche rien dans la boutique.

 Niveau d'accès

☐ **Lecture seule** — Claude consulte les réglages et les contenus, sans rien modifier.

☒ **Brouillons** — Claude prépare des brouillons dans le builder. Rien ne change sur la boutique : vous publiez vous-même.

☐ **Publication** — Claude peut aussi publier un contenu et modifier les réglages du thème. Effet immédiat sur la boutique.

Dans tous les cas, Claude ne peut ni supprimer un contenu, ni toucher au catalogue, aux commandes ou aux clients.

Enregistrer

Niveau d'accès du connecteur : Lecture seule, Brouillons ou Publication

Installation

1. Dans le back-office, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**.
2. Cliquez sur **Installer un module**, choisissez le fichier `websourcemcp.zip`.
3. Cliquez sur **Configurer**.

La boutique doit être en HTTPS. Sinon, le module affiche : « Activez HTTPS sur la boutique avant d'utiliser le connecteur : sans HTTPS, la clé circulerait en clair. »

Fermé Aucune adresse de connexion : personne ne peut se connecter.

- Réglages du thème (couleurs, polices, en-tête, pied de page) : **disponibles**
- Pages du builder (blocs, brouillons, publication) : **disponibles**

 **GÉNÉRER L'ADRESSE DE CONNEXION**

État du connecteur après l'installation : « Fermé »

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, recherchez « Webservice MCP », cliquez sur **Configurer**.
2. Vérifiez le **Niveau d'accès**. Gardez **Brouillons** pour commencer.
3. Cliquez sur **Générer l'adresse de connexion**.
4. Le panneau **Votre adresse de connexion** apparaît. **Copiez l'adresse tout de suite** : elle contient la clé d'accès et ne sera plus affichée.
5. Dans Claude, ouvrez **Paramètres > Connecteurs > Ajouter un connecteur personnalisé**, puis collez l'adresse.
6. Demandez par exemple : « Propose une page d'accueil pour ma boutique et prépare le brouillon. »
7. Ouvrez Webservice Builder dans votre back-office : le brouillon vous attend. Relisez-le, puis publiez-le vous-même.

Actif Jamais utilisé.

- Réglages du thème (couleurs, polices, en-tête, pied de page) : **disponibles**
- Pages du builder (blocs, brouillons, publication) : **disponibles**

 **GÉNÉRER UNE NOUVELLE ADRESSE**

 **Révoquer l'accès**

Connecteur « Actif » après la génération de l'adresse

Ne partagez pas cette adresse et ne la publiez pas : toute personne qui la possède peut agir sur votre boutique, dans la limite du niveau d'accès.

Réglages

Connecteur Claude

Élément	Rôle
Fermé / Actif	Fermé : aucune adresse de connexion, personne ne peut se connecter. Actif : une adresse existe.
Jamais utilisé / Dernière utilisation	Date du dernier appel reçu par le connecteur.
Réglages du thème (couleurs, polices, en-tête, pied de page)	disponibles si le module Webservice Theme Config est installé et activé.
Pages du builder (blocs, brouillons, publication)	disponibles si le module Webservice Builder est installé et activé.
Générer l'adresse de connexion	Crée l'adresse et l'affiche une seule fois.
Générer une nouvelle adresse	Remplace l'adresse. L'adresse actuelle cesse de fonctionner.
Révoquer l'accès	Ferme le connecteur : Claude ne peut plus se connecter à la boutique.

Actif

Dernière utilisation : 09/10/2026 22:04

• Réglages du thème (couleurs, polices, en-tête, pied de page) : disponibles

• Pages du builder (blocs, brouillons, publication) : disponibles

GÉNÉRER UNE NOUVELLE ADRESSE

Révoquer l'accès

Connecteur actif avec la date de dernière utilisation

Niveau d'accès

Niveau	Ce que Claude peut faire
Lecture seule	Consulter les réglages et les contenus, sans rien modifier.
Brouillons	Préparer des brouillons dans le builder. Rien ne change sur la boutique : vous publiez vous-même.
Publication	Publier un contenu et modifier les réglages du thème. Effet immédiat sur la boutique.

Choisissez un niveau, puis cliquez sur **Enregistrer**. Le changement s'applique tout de suite, sans changer d'adresse.

Mode d'emploi

 Mode d'emploi

Dans Claude (web, ordinateur ou mobile)

1. Générez l'adresse de connexion ci-dessus et copiez-la.
2. Dans Claude : Paramètres > Connecteurs > Ajouter un connecteur personnalisé, puis collez l'adresse.
3. Demandez par exemple : « Propose une page d'accueil pour ma boutique et prépare le brouillon. »

Dans Claude Code

```
claude mcp add --transport http ma-boutique "http://127.0.0.1:8320/index.php?fc=module&module=websourcemcp&controller=server" --header "Authorization: 
```

La clé est la partie de l'adresse située après « key= ». Passée en en-tête, elle n'apparaît pas dans les journaux du serveur.

Mode d'emploi affiché dans le module, pour Claude et pour Claude Code

Le bas de l'écran rappelle les étapes de connexion dans Claude (web, ordinateur ou mobile) et la commande pour Claude Code. Dans cette commande, la clé est passée en en-tête : c'est la partie de l'adresse située après « key= ».

Cas d'usage

Préparer une page sans risque. Niveau **Brouillons**. Demandez à Claude une page d'accueil, une page de promotion ou une nouvelle section. Il enregistre un brouillon dans Webservice Builder. Vous relisez, corrigez et publiez.

Faire le point sur l'apparence. Niveau **Lecture seule**. Demandez : « Quelles sont les couleurs et les polices de mon thème ? »

Changer les couleurs du thème. Niveau **Publication**. L'effet est immédiat sur la boutique : revenez au niveau **Brouillons** quand vous avez terminé.

Confier la boutique à un prestataire, puis reprendre la main. Générez une adresse pour la durée du travail. À la fin, cliquez sur **Révoquer l'accès**.

Questions fréquentes

Claude peut-il supprimer quelque chose ? Non. Aucun outil ne supprime un contenu. Une mise hors ligne est réversible.

Claude a-t-il accès à mes clients ou à mes commandes ? Non. Le connecteur ne donne accès ni au catalogue, ni aux commandes, ni aux clients.

J'ai perdu l'adresse de connexion. Elle n'est affichée qu'une fois. Cliquez sur **Générer une nouvelle adresse** et mettez à jour le connecteur dans Claude.

Où voir ce que Claude a fait ? Chaque appel qui crée, modifie ou publie est noté dans **Paramètres avancés > Logs**.

Le connecteur fonctionne-t-il si la boutique est en maintenance ? Oui : il répond aussi pendant la construction du site.

Les outils du builder n'apparaissent pas dans Claude. Le module Webservice Builder est absent ou désactivé. Un module absent retire simplement ses outils.

Dépannage

Problème	Solution
« Activez HTTPS sur la boutique avant d'utiliser le connecteur »	Activez le SSL dans les paramètres de la boutique.
Claude répond que la clé est absente ou invalide	L'adresse a été remplacée ou révoquée. Générez une nouvelle adresse et collez-la dans Claude.
« Cette action n'est pas permise par le niveau d'accès choisi pour ce connecteur. »	Relevez le niveau d'accès dans Modules > Webservice MCP , ou faites l'action vous-même.
Claude ne propose pas de publier ni de modifier le thème	C'est normal aux niveaux Lecture seule et Brouillons .
« module Webservice Theme Config absent ou désactivé »	Installez ou activez Webservice Theme Config pour les réglages du thème.
« module Webservice Builder absent ou désactivé »	Installez ou activez Webservice Builder pour les pages.

Désinstallation

1. Cliquez d'abord sur **Révoquer l'accès**, puis supprimez le connecteur dans Claude.
2. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**.
3. En face de « Webservice MCP (connecteur Claude) », ouvrez le menu et cliquez sur **Désinstaller**.

La désinstallation supprime la clé et le niveau d'accès. Les réglages du thème et les contenus du builder ne sont pas touchés.